


KONVEJERIO TECHNOLOGIJA
KOMPONENTAI
ATSARGINĖS DETALĖS
PRIEŽIŪRA




<CBC01> GRANDININIS-JUOSTINIS KONVEJERIS

ltu



TECHNOBALT
LIETUVA



▶ TECHNINĖ INFORMACIJA

RĖMO KONSTRUKCIJA

pamatinis rėmas

t=5 lakuotas

šoninės juostos

t=3

kampinės padėtys

0° / 30° / 32° / 35°

išilginė atrama su plastmasiniu profiliu

1-2 atramos padavimo dalies centre, priklausomai nuo konvejerio pločio

TRANSPORTAVIMO DALIES MEDŽIAGOS

juostos savybės

guminė juosta EP400/3 atspari alyvai GM

gumos storis 4:2

labirinto sandarinimas su 20 mm T formos užspaudžiama juoste

juostos pločiai

800 / 1000 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000

PAVARA

pavaros tipas

plokščia pavara / kūginė pavara

modelis

Getriebebau Nord

ĮDUBOS GAUBTAS

medžiaga

užspaudžiama plokštelė 8 mm

armatūra

kampinės sekcijos, montuojamos ties įdubos kraštu gaubtai yra pritvirtinami vietoje

APATINĖS JUOSTOS GAUBTAS

medžiaga

cinkuotas t=1,5

integruotas į rėmą 500 mm nuolydžiu,

galima išmontuoti atskirai

ATRAMA

atstumas horizontalioje sekcijoje

H formos atramos

stačiakampis vamzdis

▶ PAVAROS MODULIS



▶ APATINIS KAMPINIS MODULIS



▶ VIRŠUTINIS KAMPINIS MODULIS



▶ 3M MODULIS



▶ ĮTEMPIMO ĮTAISO MODULIS



▶ APIE

Ilgametė Technobalt istorija ir daugiau nei 20 metų patirtis šioje srityje sudaro galimybę pasiūlyti labai gerą kokybę už patrauklias kainas. Mes siūlome pilnai sukomplektuotas sistemas, pradedant nuo idėjos ir projekto ir baigiant sumontuota ir išbandyta įranga, įskaitant atsarginės detales ir techninę priežiūrą.

Technobalt moduliniai konvejeriai yra sukurti taip, kad tenkintų labai skirtingus klientų poreikius. Sistemos yra lanksčios ir lengvai integruojamos į kitus produktus. Mūsų konvejerius galima naudoti atliekų tvarkymui, kasybos, energetikos ir visose kitose pramonės šakose, kuriose reikia tvarkyti birias medžiagas. Susisiekite su mumis ir mes mielai suteiksime daugiau informacijos!

▶ PRIVALUMAI

- modulinės konstrukcijos dėka sutrumpėja įrengimo laikas
- papildomų grandininio-juostinio konvejerio pailginimų komplektiniai blokai yra lengvai pritaikomi
- reguliuojamos atramos sudaro plačias variantiškumo galimybes vietinio montavimo atžvilgiu
- iš anksto sumontuotą apatinį juostos gaubtą galima atskirai išmontuoti, atliekant techninę priežiūrą



KONVEJERIO TECHNOLOGIJA
KOMPONENTAI
ATSARGINĖS DETALĖS
PRIEŽIŪRA

TECHNOBALTA UAB


Lentvario 16
LT-02300 Vilnius
LIETUVA

+370 5260 2503
info@technobalt.lt

www.technobalt.lt

► Technobalt siūlo konvejerių technologijų projektavimą ir gamybą, konvejerių komponentus ir atsargines detales, konvejerių priežiūrą ir techninį aptarnavimą nuo vieno įrenginio iki visapusiško sprendimo. Mūsų klientai – savo gamybai konvejerius naudojančios įmonės. Technobalt pardavimų ir priežiūros tinklas apima visus pagrindinius Baltijos šalių regionus.

Technobalt pranašumas yra specialiai pagal užsakymą rengiami projektai, pritaikyti skirtingiems kiekvieno kliento poreikiams. Mūsų projektus kuria inžinierių komanda, pasiryžusi kasdien kurti pagal konkrečią vietą ir medžiagas pritaikytus projektus, kuriems vadovauja patyrę projektų vadovai ir įgyvendina kompetentingų specialistų komanda. Kartu rasime sprendimą visiems Jūsų specialiems poreikiams!



TECHNOBALT
LIETUVA